



Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA

	Criteria	Voldoende	Onvoldoende
Gedragsregels	<ul style="list-style-type: none">• De club heeft een reglement met een organisatiestructuur• De club heeft een gedragscode		
Locatie	<ul style="list-style-type: none">• De trainingslocatie is geschikt voor het aantal leden• De vloer is in goede staat• Er is een plattegrond aanwezig, brand / veiligheidsvoorschriften en de procedures zijn bekend• Nooduitgang aanwezig en volstaat volgens de		

Materiaal

normen die er aan gesteld worden

- **Het materiaal voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen**
 - **Jaarlijkse inspectie materiaalveiligheid**
 - **De club heeft oog voor eigen materiaal en veiligheid**
 - **De trainers zien er op toe dat leden voldoende beschermd zijn**
 - **De trainers beschikken over een VOG**
 - **Minimaal niveau 2 opleiding HEMA-Bond is aanwezig**
 - **EHBSO is aanwezig**
 - **Trainers zijn getraind in het inschakelen van hulpdiensten**
-
- **EHBO materiaal is aanwezig**
 - **EHBO materiaal wordt gecontroleerd**

Trainers

Veiligheid



- De ICE gegevens van de leden zijn bekend

criteria

De club heeft een reglement met een organisatiestructuur

De club heeft een gedragscode

De trainingslocatie is geschikt voor het aantal leden

De vloer is in goede staat van dienst

Er is een plattegrond aanwezig, brand /veiligheidsvoorschriften en de procedures zijn bekend

Nooduitgang aanwezig en volstaat volgend de normen

Toelichting

In het reglement wordt minimaal opgenomen: wie de trainer(s) zijn en wie de eindverantwoordelijke is

De gedragscode omvat minimaal de volgende eisen: wederzijds respect (zowel leerlingen onderling als leerling en trainer), regels omtrent verdovende middelen, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en hygiëne.

Minimaal 21 x 12 meter ideaal advies 22 x 14 meter

De vloer dient onderdeel te zijn van de ruimte. De vloer is, de inrichting en indeling is gericht op het geven van sporten. De vloer is in zodanig goede staat dat het onderhouden kan worden en hygiënisch is. De vloer kent geen oneffenheden, is stabiel, kent geen hellingen en is stroef (ARBO besluit art 3.11)

Plattegronden voldoen aan de eisen van NEN6088:2002 en NEN-EN-ISO7010:2013

Nooduitgang volgens art 6.25 bouwbesluit

1.Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.

2.Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend;

1. a. door een lichte druk tegen de deur, of
 2. b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.
3. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen.
4. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
5. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.
6. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door:

-
1. a. een lichte druk tegen de deur, of
 2. b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.
7. Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.
8. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.
9. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.
10. Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens
-

Het materiaal voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen

Jaarlijkse inspectie materiaalveiligheid

De club heeft oog voor materiaal van de leerlingen

De trainers zien er op toe dat leden voldoende beschermd zijn.

De trainers beschikken over een VOG

Minimaal niveau 2 opleiding HEMA-Bond is aanwezig

EHBSO is aanwezig

Trainers zijn getraind in het inschakelen van hulpdiensten

in NEN 3011.

De staat van het materiaal dat de club beschikbaar stelt wordt jaarlijks gedocumenteerd. De club doet aanpassingen aan het materiaal indien dit niet voldoet

De club stelt leenmateriaal beschikbaar. Bij blijf van gebruik van ongeschikt materiaal laat de club de leerling niet deelnemen aan activiteiten die die bescherming vereisen

De club houdt rekening met de impact van een oefening en past de bescherming daar op aan

De club kan aantonen dat de trainers in het bezit te zijn van een VOG

De club kan aantonen dat minimaal 1 trainer in het bezit is van een niveau 2 opleiding HEMA-bond of vergelijkbaar

De club kan aantonen in het bezit te zijn van EHBSO

De trainers schakelen hulpdiensten in op de volgende manier:

Regel 1 Let op gevaar

Regel 2 Ga na wat er gebeurd is

Regel 3 Stel het slachtoffer gerust zorg voor beschutting

Regel 4 Zorg voor deskundige hulp en vermeld daarbij adres; plaats; welke hulpdienst je nodig hebt; gegevens slachtoffer; hoe de situatie is

Regel 5 Verleen eerste hulp

EHBO materiaal is aanwezig

De club kan een EHBO koffer tonen met inhoud

EHBO materiaal wordt gecontroleerd

**De controle is minimaal jaarlijks uitgevoerd
De EHBO middelen zijn aanwezig en aangevuld waar nodig
De EHBO middelen zijn niet over datum**

De ICE gegevens van de leden zijn bekend

De ICE gegevens omvatten minimaal:

- Contactpersoon in geval van nood en gegevens**
- ID en verzekeringsgegevens**
- Eventuele medicatie of aandoening**